
駐車料金精算機 NTP ver.2S

使いやすさと頑丈&長寿命を追及しました!



特長

- ●安心の押しボタン式 操作しやすく、タッチパネルに比べ故障率が低い
- ●防犯機能が充実 精算機荒らしの様々な手口に対応した防犯対策
- ●シンプル設計低故障率・長寿命を実現

主なオプション

- ●遠隔管理機能
- ●クレジットカード機能
- ●サービスメタル・サービスカード対応
- ●交通系電子マネー
- ●(開発予定)各種QRコード対応

各種カスタマイズの ご相談も承ります!





駐輪場 ・ 駐バイク場にも対応



株式会社ノーステック

福井本社 〒918-8238 福井市和田2丁目904

TEL:0776-28-1006 Mail:info@n-tec1.co.jp

東京営業所 TEL:03-6432-6285 大阪営業所 TEL:072-939-8710

- 駐車場管理システム
- 駐輪場・駐バイク場管理システム
- 運営コンサルティング
- 各種システム開発・設備機器設計製作

仕様

NTP-2S型 駐車料金精算機 装置仕様書

項目		機能・仕様
外形寸法		幅 450mm程度 (突起物は除く)
		高さ 1500mm程度 (突起物は除く)
		奥行き 375mm程度 (突起物は除く)
重量		100kg程度
使用貨幣		紙幣 1000円
		硬貨 10円、50円、100円、500円
貨幣収納上限		紙幣 1000円 × 360枚
		硬貨 10円 × 約92枚 (コインカセット内)
		50円 × 約82枚 (コインカセット内)
		100円 × 約77枚 (コインカセット内)
		500円 × 約70枚 (コインカセット内)
		硬貨金庫 100円硬貨で約3000枚 (オーバーフロー用)
釣銭		釣銭還流方式
領収書	寸法	幅 58mm × 長さ 70mm
	速度	95mm/秒
	用紙	感熱ロール紙 幅58mm 直径80mm (長さ 約63m)
	内容	駐車場名、入庫時刻、出庫時刻、駐車場位置番号、領収金額
駐車券(オプション)	寸法	領収書プリンタと共用
	速度	領収書プリンタと共用
	用紙	領収書プリンタと共用
	内容	駐車場名、入庫時刻、ほか指定内容
精算操作部		料金·駐車位置表示:液晶表示器(幅110mm×高さ40mm)
		精算(確認)ボタン、取消し(訂正)ボタン、領収書発行ボタン
		番号(0~9)ボタン
メンテナンス操作		料金表示用液晶表示器にてタッチパネル操作
防犯機能		防犯ブザー、防犯プロテクターを兼ねた堅牢な筐体
オプション機能		音声案内、電子錠、駐車券発行
		サービス用メタルコイン、サービス用磁気カード
		クレジットカード、電子マネー、遠隔管理、異常信号出力
		UPS(無停電電源装置) ←※電動ロック板・電磁ロック装置仕様では標準装備
使用電源		AC100V±10% 50/60Hz
消費電力		待機時40W 最大80W
接地仕様		D種接地 100Ω以下
周囲温度		0~40°C
周囲湿度		20~85%(結露なきこと)